**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА**
**ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

*пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail:* nadzor@rtntula.ru
*ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037,тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail:* ryazan@uten03.ru

26 октября 2016 года
(дата составления)

г. Рязань, ул. Костычева, д.1
(место составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

# АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица – Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева" (ИНН 6229000643)**

**№ 5/28 (2-ГС,ПС-Р) - 794 -2016**

По адресу/адресам: 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.1; г. Рязань, ул. Вишневая, д.35; г. Рязань, ул. Черновицкая, д.54.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Приокского Управления Ростехнадзора № 1388-р от 17.10.2016 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проведена внеплановая выездная проверка исполнения предписания от 18.09.2015 г. № 5/28 (4-ПС-Р) (2-ПС,ГС-Р)-628-2015, пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

в отношении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева" (сокращенное наименование — ФГБОУ ВО РГАТУ), ИНН 6229000643
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с «25» октября 2016 г. по «25» октября 2016 г. с 09 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. (6 рабочих часов)
с «26» октября 2016 г. по «26» октября 2016 г. с 09 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. (5 рабочих часов)

Продолжительность 2 рабочих дня / 11 рабочих часов

«__» _____2016 г. с___час.___мин. до ___час.___мин.

Продолжительность_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 11 рабочих часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Приокским управлением Ростехнадзора, отдел по надзору за промышленной безопасностью по Рязанской области.
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева" (назначен приказом № 82-кр от 27.05.2015 г., действующий на основании Устава, утвержден приказом от 17.04.2015 г. № 46-у)

Бышов Николай Владимирович 20.10.2016, 14$^{00}$ час.
фамилия, инициалы подпись, дата, время
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Хацкевич Александр Александрович – государственный инспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью по Рязанской области
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводивших проверку)

При проведении проверки присутствовали:
1. Бышов Николай Владимирович – ректор ФГБОУ ВО РГАТУ (назначен приказом № 82-кр от 27.05.2015 г., действующий на основании Устава, утвержден приказом от 17.04.2015 г. № 46-у)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя СРО (в случае проведения проверки члена СРО), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):
не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

не выявлено

выявлены факты невыполнения предписания Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18.09.2015 г. № 5/28 (4-ПС-Р) (2-ПС,ГС-Р)-628-2015, пунктов 1, срок исполнения которого был установлен: 18.01.2016 г.; пунктов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 19, 20, 21, срок исполнения которых был установлен: 02.11.2015 г.; пунктов 9, 5, срок исполнения которых был установлен: 18.11.2015 г.; пунктов 11,12, 13, 16, 17, 18, срок исполнения которых был установлен: 18.12.2015 г.

не выявлено

нарушений не выявлено:
предписания Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18.09.2015 г. № 5/28 (4-ПС-Р) (2-ПС,ГС-Р)-628-2015, пунктов 1, срок исполнения которого был установлен: 18.01.2016 г.; пунктов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 19, 20, 21, срок исполнения которых был установлен: 02.11.2015 г.; пунктов 9, 5, срок исполнения которых был установлен: 18.11.2015 г.; пунктов 11,12, 13, 16, 17, 18, срок исполнения которых был установлен: 18.12.2015 г., выполнено:

| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Установленный срок устранения нарушения | Сведения о выполнении выявленного нарушения | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| **Соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления центрального учебного корпуса (11)** | | | | |
| 1. | Не переоформлена лицензия в связи с изменением наименования лицензионного вида деятельности | 18.01.2016 г. | Выполнено, переоформлена лицензия в связи с изменением наименования лицензионного вида деятельности | Приложение № 1 |
| 2. | Не заключен с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договор на обслуживание опасного производственного объекта | 18.10.2015 г. | Выполнено, заключен с аварийно-спасательным формированием договор на обслуживание опасного производственного объекта | Приложение № 2 |

| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Установлен-ный срок устранения нарушения | Сведения о выполнении выявленного нарушения | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Не разработана и не согласована в установленном порядке инструкция по проведению технического расследования причин инцидентов. | 18.10.2015 г. | Выполнено, разработана и согласована в установленном порядке инструкция по проведению технического расследования причин инцидентов | Приложение № 3 |
| 4. | Не согласован с руководителем профессиональной аварийно-спасательной службы или с руководителем профессионального аварийно-спасательного формирования, с которым заключен договор на обслуживание объекта, план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте. | 18.10.2015 г. | Выполнено, согласован с руководителем профессиональной аварийно-спасательной службы план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте. | Приложение № 4 |
| 5. | Нет специального журнала учета аварий, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 к Порядку проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. | 18.10.2015 г. | Выполнено, заведен журнал учета аварий | Приложение № 5 |
| 6. | Нет журнала учета инцидентов, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 5 к Порядку проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и | 18.10.2015 г. | Выполнено, заведен журнал учета инцидентов | Приложение № 6 |

| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Установлен-ный срок устранения нарушения | Сведения о выполнении выявленного нарушения | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | атомному надзору. | | | |
| 7. | Не пересмотрено Положение о производственном контроле в связи с изменением нормативно-технических документов | 18.10.2015 г. | Выполнено, переработано Положение о производственном контроле | Приложение № 7 |
| 8. | Не разработан план работы по осуществлению производственного контроля в эксплуатирующей организации на 2015 год | 18.10.2015 г. | Выполнено, разработан план работы по осуществлению производственного контроля | Приложение № 8 |
| 9. | Не проведена подготовка и аттестация Гречихина С.Ю., ответственного за газовое хозяйство организации в области промышленной безопасности при эксплуатации сети газопотребления | 18.11.2015 г. | Выполнено, проведена подготовка и аттестация Гречихина С.Ю. | Приложение № 9 |
| 10. | Не представлена информация об организации производственного контроля в территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в письменной форме, либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью | 18.10.2015 г. | Выполнено, представлена информация об организации производственного контроля | Приложение № 10 |
| 11. | Не проведена экспертиза промышленной безопасности технического состояния строительных конструкций здания котельной с проведением технического диагностирования | 18.12.2015 г. | Выполнено, проведена экспертиза промышленной безопасности технического состояния строительных конструкций здания котельной | Приложение № 11 |
| 12. | Не проведена экспертиза промышленной безопасности газопроводов и газового оборудования с проведением технического диагностирования, при достижении предельного скока эксплуатации. | 18.12.2015 г. | Выполнено, проведена экспертиза промышленной газопроводов и газового оборудования | Приложение № 12 |

| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Установлен-ный срок устранения нарушения | Сведения о выполнении выявленного нарушения | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Не проведено плановое обследование дымовой трубы по истечении срока действия предыдущего обследования. | 18.12.2015 г. | Выполнено, проведено плановое обследование дымовой трубы | Приложение № 13 |
| **Соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления учебного комплекса «Южный»** | | | | |
| 14. | Не обеспечена укомплектованность штата работников опасного производственного объекта Сеть газопотребления учебного комплекса «Южный», в штате отсутствуют операторы котельной | 18.10.2015 г. | Выполнено, штат работников опасного производственного объекта укомплектован операторами | Приложение №14 |
| 15. | Отсутствует должностная инструкция лица, ответственного за газовое хозяйство при эксплуатации сети газопотребления | 18.10.2015 г. | Выполнено, разработана должностная инструкция лица, ответственного за газовое хозяйство | Приложение № 15 |
| 16. | Не проведено плановое обследование дымовых труб по истечении срока действия предыдущего обследования. | 18.12.2015 г. | Выполнено, проведено плановое обследование дымовых труб | Приложение № 16 |
| **Соблюдение требований технических регламентов при эксплуатации сети газопотребления** | | | | |
| 17. | Не проведено техническое диагностирование здания котельной центрального учебного корпуса для установления возможности эксплуатации | 18.12.201 г. | Выполнено, проведено техническое диагностирование здания котельной | Приложение № 11 |
| 18. | Не проведено техническое диагностирование внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования котельной центрального учебного корпуса при достижении предельного срока эксплуатации | 18.12.2015 г. | Выполнено, проведено техническое диагностирование внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования котельной | Приложение № 12 |

| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Установлен-ный срок устранения нарушения | Сведения о выполнении выявленного нарушения | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 19. | Не окрашен газопровод, проложенный по фасаду производственного здания котельной центрального учебного корпуса. На газопроводе повреждено лакокрасочное покрытие. | 18.10.2015 г. | Выполнено, окрашен газопровод, проложенный по фасаду производственного здания котельной центрального учебного корпуса. | Приложение № 17 |
| 20. | Не окрашен газопровод, проложенный по фасаду производственного здания котельной учебного корпуса «Южный». На газопроводе повреждено лакокрасочное покрытие. | 18.10.2015 г. | Выполнено, окрашен газопровод, проложенный по фасаду производственного котельной учебного корпуса «Южный». | Приложение № 17 |
| 21. | Не проведена метрологическая поверка контрольно-измерительных приборов, эксплуатируемых в сети газопотребления | 18.10.2015 г. | Выполнено, проведена метрологическая поверка контрольно-измерительных приборов. | Приложение № 17 |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Приокское управление Ростехнадзора 28/16 ИНСПЕКТОР

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

| № п/п | Наименование приложения |
|---|---|
| 1. | Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 1388-р от 17.10.2016 г. |
| 2. | Уведомление о проведении проверки № 749 от 17.10.2016 г. |
| 3. | Приложение №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. |

Подписи лиц, проводивших проверку:

Хацкевич Александр Александрович

Приокское управление Ростехнадзора ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР 28/16

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Бышов Николай Владимирович – ректор ФГБОУ ВО РГАТУ (назначен приказом № 82-кр от 27.05.2015 г., действующий на основании Устава, утвержден приказом от 17.04.2015 г. № 46-у)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» октября 2016 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)